

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1101L 900 Вт	ST1102L 1800 Вт	ST1103L 2700 Вт
1 батарейная группа, 9Ач					
ST1101L 900 Вт	BMT-36-09	10%	122	122	116
		20%	55	55	50
		30%	28	28	26
ST1102L 1800 Вт	BMT-72-09	40%	24	24	22
		50%	20	20	17
		60%	16	16	14
ST1103L 2700 Вт	BMT-96-09	70%	13	13	12
		80%	11	11	10
		90%	9	9	8
		100%	8	8	7
2 батарейные группы, 18Ач					
ST1101L 900 Вт	BMT-36-18	10%	200	200	280
		20%	122	122	116
		30%	75	75	65
ST1102L 1800 Вт	BMT-72-18	40%	55	55	52
		50%	45	45	37
		60%	35	35	30
ST1103L 2700 Вт	BMT-96-18	70%	30	30	27
		80%	27	27	24
		90%	24	24	21
		100%	20	20	17
3 батарейные группы, 27Ач					
ST1101L 900 Вт	BMT-36-27	10%	470	470	480
		20%	175	175	180
		30%	98	98	100
ST1102L 1800 Вт	BMT-72-27	40%	78	78	80
		50%	59	59	60
		60%	54	54	55
ST1103L 2700 Вт	BMT-96-18 + BMT-96-09	70%	38	38	39
		80%	34	34	35
		90%	29	29	30
		100%	27	27	28

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1101L 900 Вт	ST1102L 1800 Вт	ST1103L 2700 Вт
4 батарейные группы, 36Ач					
ST1101L 900 Вт	2 x BMT-36-18	10%	650	650	600
		20%	200	200	280
		30%	160	160	160
ST1102L 1800 Вт	2 x BMT-72-18	40%	120	120	110
		50%	90	90	85
		60%	80	80	70
ST1103L 2700 Вт	2 x BMT-96-18	70%	70	70	60
		80%	59	59	55
		90%	52	52	45
		100%	47	47	40
5 батарейных групп, 45Ач					
ST1101L 900 Вт	BMT-36-27 + BMT-36-18	10%	900	900	800
		20%	420	420	350
		30%	240	240	220
ST1102L 1800 Вт	BMT-72-27 + BMT-72-18	40%	170	170	140
		50%	120	120	95
		60%	105	105	78
ST1103L 2700 Вт	2 x BMT-96-18 + BMT-96-09	70%	90	90	65
		80%	78	78	58
		90%	65	65	48
		100%	55	55	40
6 батарейных групп, 54Ач					
ST1101L 900 Вт	2 x BMT-36-27	10%	1000	1000	900
		20%	470	470	400
		30%	330	330	280
ST1102L 1800 Вт	2 x BMT-72-27	40%	240	240	200
		50%	170	170	125
		60%	130	130	100
ST1103L 2700 Вт	3 x BMT-96-18	70%	95	95	80
		80%	80	80	75
		90%	70	70	65
		100%	65	65	60

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1101L 900 Вт	ST1102L 1800 Вт	ST1103L 2700 Вт
7 батарейных групп, 63Ач					
ST1101L 900 Вт	2 x BMT-36-27 + BMT-36-09	10%	1200	1200	1100
		20%	550	550	500
		30%	360	360	320
ST1102L 1800 Вт	2 x BMT-72-27 + BMT-72-09	40%	280	280	230
		50%	220	220	160
		60%	180	180	140
ST1103L 2700 Вт	3 x BMT-96-18 + BMT-96-09	70%	125	125	100
		80%	110	110	88
		90%	95	95	75
		100%	82	82	68
8 батарейных групп, 72Ач					
ST1101L 900 Вт	2 x BMT-36-27 + BMT-36-18	10%	1400	1400	1200
		20%	650	650	600
		30%	450	450	420
ST1102L 1800 Вт	2 x BMT-72-27 + BMT-72-18	40%	320	320	280
		50%	240	240	200
		60%	200	200	180
ST1103L 2700 Вт	4 x BMT-96-18	70%	160	160	130
		80%	125	125	100
		90%	110	110	92
		100%	90	90	85
9 батарейных групп, 81Ач					
ST1101L 900 Вт	3 x BMT-36-27	10%	1600	1600	1300
		20%	900	900	700
		30%	470	470	480
ST1102L 1800 Вт	3 x BMT-72-27	40%	370	370	320
		50%	280	280	240
		60%	240	240	210
ST1103L 2700 Вт	4 x BMT-96-18 + BMT-96-09	70%	200	200	160
		80%	160	160	130
		90%	122	122	100
		100%	105	105	92

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1101L 900 Вт	ST1102L 1800 Вт	ST1103L 2700 Вт
10 батарейных групп, 90Ач					
ST1101L 900 Вт	3 x BMT-36-27 + BMT-36-09	10%	1650	1650	1400
		20%	1000	1000	900
		30%	550	550	520
ST1102L 1800 Вт	3 x BMT-72-27 + BMT-72-09	40%	420	420	370
		50%	330	330	280
		60%	270	270	240
ST1103L 2700 Вт	5 x BMT-96-18	70%	230	230	200
		80%	180	180	160
		90%	150	150	120
		100%	120	120	100
11 батарейных групп, 99Ач					
ST1101L 900 Вт	3 x BMT-36-27 + BMT-36-18	10%	1750	1750	1500
		20%	1150	1150	1000
		30%	600	600	560
ST1102L 1800 Вт	3 x BMT-72-27 + BMT-72-18	40%	500	500	440
		50%	400	400	320
		60%	320	320	260
ST1103L 2700 Вт	5 x BMT-96-18 + BMT-96-09	70%	240	240	220
		80%	200	200	180
		90%	170	170	150
		100%	140	140	120
12 батарейных групп, 108Ач					
ST1101L 900 Вт	4 x BMT-36-27	10%	1850	1850	1600
		20%	1200	1200	1100
		30%	700	700	600
ST1102L 1800 Вт	4 x BMT-72-27	40%	540	540	480
		50%	470	470	350
		60%	350	350	280
ST1103L 2700 Вт	6 x BMT-96-18	70%	260	260	235
		80%	230	230	210
		90%	200	200	165
		100%	170	170	140